



Kasten mit Einlagen und Inhalt Werkzeugsatz Metall 1



Lieferung inkl. Premium-Werkzeug Komplettübersicht online

 Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)

- Nach DIN 14800-9 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1x Satz Doppelmaulschlüssel
- 1x Satz Ring-Maulschlüssel
- 1x Schlosserhammer
- 1x Satz verschiedene Schraubendreher
- 1x Satz Winkelschraubendreher
- 1x Satz Steckschlüssel
- 1 x Satz Schraubendrehereinsätze Innenvierkant
- 1x Satz verstellbarer Einmaulschlüssel
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- · Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Kasten mit Einlagen und Inhalt Werkzeugsatz Metall 2



Lieferung inkl. Premium-Werkzeug Komplettübersicht online

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 3)
- Nach DIN 14800-9 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1x Fäustel
- 1x Schonhammer
- 1x Satz Splinttreiber
- 1 x Monierzange
- 1x Rohrzange
- 1x Kombinationszange
- 1x Seitenschneider
- 1x Satz Wasserpumpenzange
- 1x Gripzange
- 1x Blechschere
- 1x Bügelsäge mit 5 Ersatz-Sägeblätter
- 1 x Sägebogen mit 5 Ersatz-Sägeblätter
- 1x Metall-Rollbandmaß
- 1x Gliedermaßstab
- 1x Satz Flachmeisel
- 1x Spitzmeisel
- 1x Dose Lecksuchspray
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- · Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg







Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114356	1	600 x 400 x 220	22,5	4 Griffe: A, B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114357	3	600 x 400 x 150	16,9	3 Griffe: A, B, D

64 65